主车间屋顶平面图 1:200

通风器的重量为：153.2kg/樘，1樘=6m

通风天窗设计条件与荷载

通风天窗设置高度(m)	基本风压(KN/m^2)	雪荷载(KN/m^2)	抗震设防烈度	腐蚀环境特征(强中弱无)	备注
见图集	0.65	0.60	7	中	

通风天窗特征表

编号	标准图：图集名称	标准图：图集号	标准图：型号	喉口宽度(m)	高度(m)	长度(m)	数量	窗体质量限值(kg/樘)	位置	电源
1	通风采光天窗	11CJ33	参MC3CT-4018	4	2.7	36	5	153.2	Ⅰ、Ⅱ跨	
2	通风采光天窗	11CJ33	参MC3CT-4018	4	2.7	90	1	153.2	Ⅰ、Ⅱ跨	
3	通风采光天窗	11CJ33	参MC3CT-4018	4	2.7	120	1	153.2	Ⅰ、Ⅱ跨	

中冶东方工程技术有限公司
工程设计出图专用章（2）
甲级证书号：A115000261
中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：胡金光
注册号：1500026-016
有效期：至2023年6月

中冶东方工程技术有限公司 BERIS ENGINEERING AND RESEARCH CORPORATION	甲级证(A115000261)号 Grade-A Certificate No.A115000261	专业负责人 Specialty Chief	周海涛	专业 Specialty		工程编号 Project No.	D22089S	工程名称 Project Name	威海宏信新材料有限公司智能绿色环保CTP项目
	审定 Approved by	周海涛	校对 Checked by	陈雷霖	设计阶段 Stage		版本 Revision	A	图名 Drawing Title: 主车间屋顶平面图
	审核 Reviewed by	祁妮	设计 Designed by	王伟	比例尺 Scale	1:200	日期 Date	2023/4/14	

图号 Drawing No. 40010115J01-007

共1页 Total Pages: 第1页 Page No.: